

KAROUŠ 01/22

neperiodický zpravodaj pro odborníky v oblasti koordinace BOZP ve stavebnictví, zadavatele, zhotovitele staveb a nejen pro ně

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé i obchodní partneři, máme za sebou první dva měsíce roku 2022, blíží se první jarní den a stavební práce se začínají ozývat minimálně v podobě častých výběrových řízení. Pomalu se vracíme do našich běžných neobyčejných životů naplněných prací i relaxací. Dnešním tématem našeho neperiodického zpravodaje Karouš bude pohled na staveniště při výstavbě velkého jeřábu.

Aktuální termíny přípravných kurzů i zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi máme vyvěšeny na našich webových stránkách www.karoei.cz. Nejbližší volné termíny přípravného kurzu a zkoušky jsou:

23. března 2022 – zkouška – Hotel Globus Praha – 1 volné místo

9. – 11. května 2022 – přípravný kurz – Ostrava

11. května 2022 – zkouška – Ostrava

Děkuji, že nám zachováváte přízeň, voláte, konzultujete, a vracíte se k nám ☺.

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

Otázkové okénko

Musí být určen koordinátor BOZP i v případě, že jsou na staveništi zaměstnanci více zhotovitelů, kteří se vzájemně na staveništi nepotkají. Tedy skončí-li práci jeden zhotovitel, teprve potom nastupuje další. A může být určen koordinátor BOZP na staveništi až ve chvíli, kdy se na něm vyskytnou zaměstnanci více zhotovitelů? Například je-li staveniště předáno jednomu zhotoviteli který skončí po měsíci svou činností a nastupují další dva, může být určen koordinátor BOZP až při nástupu těch dvou?

Odpovídá Ing. Eva Grenová, Ph.D

§14 odst. (1) zákona č. 309/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů hovoří jasně:

„Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.“

V textu se neuvádí, že zaměstnanci zhotovitelů musí na staveništi působit společně. Ale, že koordinátor BOZP musí být určen již ve chvíli, kdy je staveniště předáno prvnímu zhotoviteli. Že musí být koordinátor BOZP určen také v přípravné fázi, už snad ani není potřeba zmínky.

Jeřáb na staveništi, jehož výložník a závaží je již mimo hranice staveniště

Vážené kolegyně a kolegové,

na stůl se mi dostal dotaz, jak postupovat v případě, kdy zhotovitel v průběhu výstavby bude využívat jeřáb, při jehož pohybu se bude vyskytovat výložník a závaží mimo hranice staveniště. Se zavěšeným břemenem se bude manipulovat pouze v prostoru staveniště, ale protizávaží jeřábu při práci bude vždy mimo staveniště. Mohou pod toto protizávaží při práci vstupovat lidé nebo to po dobu práce to musí být hlídáný (střežený) prostor, kam ostraha zabráni lidem po dobu práce vstup?

Celou situaci jsem konzultoval s odbornými osobami na vyhrazená technická zařízení - zdvihací prostředky i s oblastním Inspektorátem práce a závěr je takovýto:

Koordinaci a bezpečnost při práci na staveništi při použití věžového stacionárního jeřábu zajistí dodavatel stavby úpravou HMG postupu výstavby tak, aby v průběhu provádění prací s jeřábem bylo

zabráněno souběhu prací s tím, že při práci jeřábu bude zabráněno vstupu všech osob do pracovního prostoru – ohrožený prostor jeřábu (zejména pohyb pod zavěšeným břemenem, pohyb pod pracujícím výložníkem jeřábu - tzn. po dobu práce zabránit vstupu všem osobám do pracovního prostoru výložníku jeřábu – tzn. vymežit ohrožený prostor jeřábu a tento střežit pověřenými osobami a zároveň provést taková opatření, aby bylo zabráněno škodám na zdraví a majetku (obecné ohrožení)! Pohyb pod výložníkem s břemenem vč. závaží je za provozu zařízení ZAKÁZÁN!!!



EXPORT - IMPORT

spol. s r.o.

www.karoei.cz

Pod výložníkem je ohrožený prostor, který musí být v době provozu jeřábu zajištěn. V tomto prostoru hrozí pád břemene (přetržení vazacích prostředků, špatně uvázané břemeno, pád části přepravovaného materiálu). To znamená, že v době provozu jeřábu se v ohroženém prostoru nesmí pod zavěšeným břemenem nikdo pohybovat.

A co se týče závaží, podle mého názoru, bych si s tímto žádný problém nedělal (tedy v případě, že by nehrozila nějaká kolize závaží např. s venkovním vedením apod. Ale v takovém případě, by určitě montážní technici ten jeřáb nezprovoznili.

A v předpisech se stejně jenom hovoří o práci pod zavěšeným břemenem.

Doporučuji konzultaci s oblastním inspektorátem prací, pod který daná stavba spadá.

JoŠt

Pracovní postupy do Plánu BOZP

Naše společnost již několik let zpracovává ve spolupráci s odborníky na danou problematiku pracovní postupy, vč. opatření, které je možné zapracovat jak do Plánu BOZP, tak i do části projektové dokumentace věnující se bezpečnosti práce. Více informací, seznam pracovních postupů a objednávku naleznete na našich webových stránkách www.karoei.cz v části Další nabídka.

Razítka koordinátora BOZP na staveništi

Vážení účastníci našich zkoušek z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP. Rádi bychom vám nabídli možnost objednání razítka Koordinátora BOZP s logem naší společnosti. Razítko je možné objednat přes e-mail: eva.grenova@karoei.cz. Je možné vybírat razítko ze dvou provedení. Samonamáčecí a dřevěné.

KAROUŠ online

Již v minulém informativním e-mailu jsme vás informovali, že aktuálně je náš Karouš online (karous.karoei.cz). Již tedy není potřeba Karouše stahovat, ale nově si jej každý může přečíst online na našich webových stránkách. Ovšem pro ty, kteří nemají rádi změny, nebo si chtějí našeho Karouše vytisknout a vzít s sebou do vlaku, či autobusu, nebo jen založit k ostatním, zachováme také původní verzi. Minimálně po nějakou dobu.



EXPORT - IMPORT

spol. s r.o.

www.karoei.cz

Nejbližší termíny zkoušek

Zarezervujte si je pro sebe 😊

Přípravné kurzy pro letošní rok 2022:

9. – 11. května 2022 – kurz Ostrava
23. – 25. května 2022 – kurz Praha
6. – 8. června 2022 – kurz Ostrava
20. – 22. června 2022 – kurz Praha
22. – 24. srpna 2022 – kurz Ostrava
5. – 7. září 2022 – kurz Praha
19. – 21. září 2022 – kurz Ostrava

Zkoušky pro letošní rok 2022:

23. března 2022 – zkouška Praha
27. dubna 2022 – zkouška Praha
11. května 2022 – zkouška Ostrava
25. května 2022 – zkouška Praha
8. června 2022 – zkouška Ostrava
22. června 2022 – zkouška Praha
24. srpna 2022 – zkouška Ostrava

Kontaktní informace

Ing. Josef Štoudek

josef.stoudek@karoei.cz
Tel: 724 029 890

Ing. Eva Grenová, Ph.D.

eva.grenova@karoei.cz
Tel: 724 323 588

Těšínská 467/147

716 00 Ostrava – Bartovice

IČ: 253 68 397

www.karoei.cz

www.facebook.com/karoei.cz

Jana Bališová

příprava materiálů před zkouškou
a další informace ke zkoušce
jana.bališová@karoei.cz
Tel: 702 147 693

Eva Štoudková

administrátorka zkoušek a seminářů

Karouš – starší vydání Karouše naleznete na www.karoei.cz v části Další nabídka



EXPORT - IMPORT

spol. s r.o.

www.karoei.cz